



# INFECCIONES OPORTUNISTAS Y SIDA

## ¿Cuáles son las más frecuentes?



**HABLEMOS**

**DEL VIH,**


así el mundo  
hable de  
otras cosas.

Fecha de actualización: agosto de 2023

# ¿Qué son infecciones oportunistas?


*Son infecciones que aparecen luego de que el sistema de defensas del cuerpo está deteriorado y se encuentra en el estadio del SIDA.*

**Por lo general provienen de virus, bacterias, hongos y parásitos.**



# Conoce las infecciones

## oportunistas más frecuentes




- ▼ **Tuberculosis en los pulmones o en otros órganos:** sus síntomas más frecuentes son sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre y tos.




- ▼ **Candidiasis esofágica:** hongo que afecta el esófago y genera dolor para tragar, placas blanquecinas en la boca y falta de apetito.



- ▼ **Toxoplasmosis cerebral:** parásito que afecta el sistema nervioso central. Puede generar dolor de cabeza, convulsiones, alteración de la conciencia, mala coordinación, pérdida de la movilidad o visión borrosa, entre otros.



- ▼ **Neumonía por Jiroveci:** hongo que afecta el sistema respiratorio produciendo neumonía y generando tos, fiebre y dificultad para respirar o respiración acelerada.



- ▼ **Sarcoma de Kaposi:** cáncer por un virus que afecta la piel, los genitales, el sistema linfático y los órganos internos.



- ▼ **Meningitis por criptococo:** infección por un hongo que compromete el sistema nervioso central con síntomas como dolor de cabeza intenso, convulsión, cambios del estado mental, alucinaciones, náuseas y vómito.



- ▼ **Infección por citomegalovirus:** infección por un virus que afecta diferentes órganos como la retina, el colon, el hígado, el corazón y el cerebro, entre otros.



- ▼ **Síndrome de Wasting o Caquexia:** pérdida involuntaria de peso, superior al 10 % del peso corporal basal, es decir, el que tenía antes de presentar la enfermedad.

**Suele ser uno de los primeros signos del SIDA, acompañado o no de diarrea, fiebre o debilidad crónica.**





*Siguiendo correctamente tu tratamiento antirretroviral existen muchas probabilidades de evitar el avance de la enfermedad y de llegar al estadio de SIDA.*

**CLIC AQUÍ** 

**VIVE MÁS**

ENTRE TANTAS PRIORIDADES,

**TÚ ERES LA PRIMERA**

[vivemas.segurossura.com.co](http://vivemas.segurossura.com.co)



**Pide la prueba directamente a través de nuestro WhatsApp.**

**EPS: 317 518 0237 | Póliza: 315 275 7888**

**Busca la opción VIH y terapia PrEP**