



¿Estás en embarazo

y las dos pruebas de VIH salieron positivas?





COMUNÍCALO

antes de
que sea tarde

Una vez tengas los dos resultados positivos para VIH, **cuéntale al equipo de salud,** para priorizar el inicio del tratamiento con antirretrovirales y la realización de ayudas diagnósticas complementarias.

De esta manera, tu carga viral será indetectable y **tu bebé tendrá menos riesgo de contagio.**



Durante la gestación,
el parto y el posparto,

cada momento

estará vigilado.

*En los controles haremos
seguimiento a la carga viral
del VIH (cantidad del virus),
entre otros exámenes.*

RECUERDA

Entre las semanas 34 y 36 debes hacerte la carga viral de control. Según este resultado se definirá la vía del parto. Nuestra meta es llegar al parto con carga viral indetectable.

Cuando nazca, dale amor, protección **y evita la lactancia materna**

A tu bebé se le deben hacer **controles periódicos con seguimiento de cargas virales**, así:

1 AL NACER.

En las primeras 72 horas.

2 A LOS 15 DÍAS de terminar la profilaxis antirretroviral.

A todos los bebés se les deben hacer los pasos 2 y 3. Si tu bebé está en alto riesgo de contagio, debe cumplir los 3 ítems.

3 Entre los meses **4 y 6** de edad.





RECUERDA

Si tu bebé tiene carga viral indetectable, esto quiere decir que no se infectó.

VIVE MÁS

ENTRE TANTAS PRIORIDADES,

TÚ ERES LA PRIMERA

vivemas.segurossura.com.co



Pide la prueba directamente a través de nuestro WhatsApp.

EPS: 317 518 0237 | Póliza: 315 275 7888

Busca la opción VIH y terapia PrEP