



La ciencia lo dice:

puedes tener VIH

y quedar en embarazo





BEBÉ LIBRE DE VIRUS



Contarle al equipo de salud que te atiende que **tienes planes de embarazarte,** es fundamental para dar los pasos correctos que prevengan la transmisión del virus a tu bebé.

A close-up photograph of a woman with a joyful expression, showing her teeth. She is holding a small, red, oval-shaped pill between her fingers. The background is a soft, out-of-focus light blue. The overall tone is positive and health-focused.

Sigue las indicaciones, protege a tu bebé

¿Sabías que **el riesgo de transmisión es del 1%** o menos si tomas los medicamentos, antirretrovirales, tienes carga viral indetectable al momento del parto, evitas la lactancia materna y le das profilaxis antirretroviral a tu bebé durante 4 a 6 semanas de nacido?



RECUERDA

Si tu bebé tiene carga viral indetectable en 2 o más momentos en los primeros 6 meses de vida, esto quiere decir que no se infectó.

VIVE MÁS

ENTRE TANTAS PRIORIDADES,

TÚ ERES LA PRIMERA

vivemas.segurossura.com.co



Pide la prueba directamente a través de nuestro WhatsApp.

EPS: 317 518 0237 | Póliza: 315 275 7888

Busca la opción VIH y terapia PrEP